



Кронштейны крепления оптических, тепловизионных и коллиматорных прицелов. Быстросъемные и не быстросъемные, на едином и раздельном основании. Универсальная шина Multirail Picatinny-Blaser/SR. Планка Weaver на раздельном основании. Специальные кронштейны с большой высотой, кольцевые со смещением и/или наклоном вперед (MOA). Сменные кольца, адаптеры крепления и кольца двойного прицела.

Только лучшее, для идеальной охоты!

Артикул	ТИП КРОНШТЕЙНА	Розничная стоимость
1 50-LM-17-00-950	INNOMOUNT 12 mm Prisma - шина LM Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 17 мм. Для крепления на основу: 12mm Prisma (950) Для оптического прицела типа: шина LM (LM)	19 600,-
2 50-ATN-12-00-800	INNOMOUNT Blaser - ATN Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 12 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: ATN	23 500,-
3 50-PA-10-00-800	INNOMOUNT Blaser - Pulsar Trail / Apex / Digisight Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 10 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: Pulsar APEX (PA)	23 500,-
4 50-YP-27-00-800	INNOMOUNT Blaser - YUKON PHOTON XT Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 27 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: YUKON PHOTON XT (YP)	19 600,-
5 50-LM-15-00-800	INNOMOUNT Blaser - LM шина Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 15 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: LM шина (LM)	23 500,-
6 50-PT-20-00-800	INNOMOUNT Blaser - Picatinny Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 20 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: Picatinny (PT)	23 500,-
7 50-30-14-20-800	INNOMOUNT Blaser - Кольца 30 mm - смещение 20 мм Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 14 мм. Смещение 20 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: Кольца 30 мм.	23 500,-
8 50-30-14-00-800	INNOMOUNT Blaser - Кольца 30 mm Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 14 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: Кольца 30 мм.	23 500,-
9 50-30-17-20-800	INNOMOUNT Blaser - Кольца 30 mm - смещение 20 мм Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 17 мм. Смещение 20 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: Кольца 30 мм.	23 500,-
10 50-30-17-00-800	INNOMOUNT Blaser - Кольца 30 mm - 20MOA Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 17 мм. Наклон 20MOA. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: Кольца 30 мм.	26 000,-

11	50-30-17-00-800	INNOMOUNT Blaser - Кольца 30 mm Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 17 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: Кольца 30 мм.	23 500,-
12	50-34-17-00-800	INNOMOUNT Blaser - Кольца 34 mm Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Кольцевой, высота 17 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического типа: Кольца 34 мм.	23 500,-
13	50-36-17-00-800	INNOMOUNT Blaser - Кольца 36 mm Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Кольцевой, высота 17 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: Кольца 36 мм.	23 500,-
14	50-40-17-00-800	INNOMOUNT Blaser - Кольца 40 mm Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Кольцевой, высота 17 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: Кольца 40 мм.	23 500,-
15	50-SR-10-00-800	INNOMOUNT Blaser - SR Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 10 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: Swarovski (SR)	23 500,-
16	50-VM-09-00-800	INNOMOUNT Blaser - ZM/VM Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 9 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: Zeiss ZM/VM (VM)	23 500,-
17	52-DS-04-00-800	INNOMOUNT Blaser slight - DOCTER SIGHT Быстросъемный кронштейн коллиматорного прицела. Высота 4 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: Docter sight (DS)	13 400,-
18	52-DS-06-00-800	INNOMOUNT Blaser slight long - DOCTER SIGHT Быстросъемный кронштейн коллиматорного прицела. Высота 6 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: Docter sight (DS)	17 800,-
19	52-AM-06-00-800	INNOMOUNT Blaser slight long - AIMPOINT MICRO Быстросъемный кронштейн коллиматорного прицела. Высота 6 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: Aimpoint Micro (AM)	17 800,-
20	50-LM-17-00-520	INNOMOUNT CZ 550 - LM шина Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 17 мм. Для крепления на основу: CZ 550 (520) Для оптического прицела типа: LM шина (LM)	19 600,-
21	50-PA-10-00-520	INNOMOUNT CZ 550 - Pulsar Trail / Apex / Digisight Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 10 мм. Для крепления на основу: CZ 550 (520) Для оптического прицела типа: Pulsar Apex (PA)	19 600,-
22	50-YP-27-00-520	INNOMOUNT CZ 550 - Yukon Photon Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 27 мм. Для крепления на основу: CZ 550 (520) Для оптического прицела типа: Yukon Photon (YP)	19 600,-
23	50-LM-14-00-900	INNOMOUNT MERKEL - LM шина Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 14 мм. Для крепления на основу: MERKEL (900) Для оптического прицела типа: LM шина (LM)	22 400,-
24	50-LM-15-00-600	INNOMOUNT Sauer 303 - LM шина Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 15 мм. Для крепления на основу: Sauer 303 (600) Для оптического прицела типа: LM шина (LM)	19 600,-
25	50-PA-10-00-600	INNOMOUNT Sauer 303 - Pulsar Trail / Apex / Digisight Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 10 мм. Для крепления на основу: Sauer 303 (600) Для оптического прицела типа: Pulsar Apex (PA)	23 500,-

26	50-PT-20-00-600	INNOMOUNT Sauer 303 - Picatinny Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 20 мм. Для крепления на основу: Sauer 303 (600) Для оптического прицела типа: Picatinny (PT)	19 600,-
27	50-LM-17-00-400	INNOMOUNT Tikka T3 - LM шина Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 17 мм. Для крепления на основу: Tikka T3 (400) Для оптического прицела типа: LM шина (LM)	19 600,-
28	50-PA-10-00-400	INNOMOUNT Tikka T3 - Pulsar Trail / Apex / Digisight Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 10 мм. Для крепления на основу: Tikka T3 (400) Для оптического прицела типа: Pulsar APEX (PA)	20 400,-
29	52-DS-05-00-200	INNOMOUNT Weaver slight - DOCTER SIGHT Быстросъемный кронштейн коллиматорного прицела. Высота 5 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: Docter sight (DS)	13 600,-
30	52-AM-05-00-200	INNOMOUNT Weaver/Picatinny slight - AIMPOINT MICRO Быстросъемный кронштейн коллиматорного прицела. Высота 5 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: Aimpoint Micro (AM)	13 600,-
31	50-ATN-12-00-200	INNOMOUNT Weaver/Picatinny - ATN Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 12 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: ATN	23 500,-
32	50-YP-27-00-200	INNOMOUNT Weaver/Picatinny - Yukon Photon Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 27 мм. Для крепления на основу: Blaser (800) Для оптического прицела типа: Yukon Photon (YP)	19 600,-
33	50-LM-15-00-200	INNOMOUNT Weaver/Picatinny - LM Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 15 мм. Для крепления на основу: Weaver/Picatinny (200) Для оптического прицела типа: LM шина (LM)	20 000,-
34	50-PA-10-00-200	INNOMOUNT Weaver/Picatinny - Pulsar Trail / Apex / Digisight Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 10 мм. Для крепления на основу: Weaver/Picatinny (200) Для оптического прицела типа: Pulsar APEX (PA)	20 000,-
35	50-30-14-00-200	INNOMOUNT Weaver/Picatinny - Кольца 30 mm Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 14 мм. Для крепления на основу: Weaver/Picatinny (200) Для оптического прицела типа: Кольца 30 мм.	20 000,-
36	53-30-14-00-200	INNOMOUNT Weaver/Picatinny - Кольца 30 mm - FM Не быстросъемный кронштейн (FM) единое основание. Высота 14 мм. Для крепления на основу: Weaver/Picatinny (200) Для оптического прицела типа: Кольца 30 мм.	14 800,-
37	50-SR-08-00-200	INNOMOUNT Weaver/Picatinny-SR Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 8 мм. Для крепления на основу: Weaver/Picatinny (200) Для оптического прицела типа: Swarovski (SR)	20 000,-
38	50-VM-07-00-200	INNOMOUNT Weaver/Picatinny - ZM/VM Быстросъемный кронштейн с единым основанием. Высота 7 мм. Для крепления на основу: Weaver/Picatinny (200) Для оптического прицела типа: Zeiss ZM/VM (VM)	20 000,-
39	51-LM-15-00-200	INNOMOUNT Weaver/Picatinny - LM Быстросъемный кронштейн, раздельное основание. Высота 15 мм. Для крепления на основу: Weaver/Picatinny (200) Для оптического прицела типа: LM шина (LM)	19 600,-
40	51-LM-15-25-200	INNOMOUNT Weaver/Picatinny - LM - смещение 25 мм Быстросъемный кронштейн, раздельное основание. Высота 15 мм. Смещение 25 мм. Для крепления на основу: Weaver/Picatinny (200) Для оптического прицела типа: LM шина (LM)	19 600,-

41	51-30-14-00-200	INNOMOUNT Weaver/Picatinny - Кольца 30 мм Быстросъемный кронштейн, раздельное основание. Высота 14 мм. Для крепления на основу: Weaver/Picatinny (200) Для оптического прицела типа: Кольца 30 мм.	19 600,-
42	51-30-14-25-200	INNOMOUNT Weaver/Picatinny - Кольца 30 мм - смещение 25 мм Быстросъемный кронштейн, раздельное основание. Высота 14 мм. Смещение 25 мм. Для крепления на основу: Weaver/Picatinny (200) Для оптического прицела типа: Кольца 30 мм.	19 600,-
43	12-PT-800-00-400	INNOMOUNT Multirail Tikka T3 — Picatinny-Blaser Универсальная планка/шина, Picatinny-Blaser. Для крепления на основу: Tikka T3 (400)	12 800,-
44	12-PT-800-00-273	INNOMOUNT Multirail Benelli Argo — Picatinny-Blaser Универсальная планка/шина, Picatinny-Blaser. Для крепления на основу: Benelli Argo (273)	12 800,-
45	12-PT-800-00-003	INNOMOUNT Multirail Browning BAR — Picatinny-Blaser Универсальная планка/шина Picatinny-Blaser. Для крепления на основу: Browning BAR (003)	12 800,-
46	12-PT-800-00-407	INNOMOUNT Multirail Sauer 202 — Picatinny-Blaser Универсальная планка/шина, Picatinny-Blaser. Для крепления на основу: Sauer 202 (407)	12 800,-
47	23-30-90	INNOMOUNT Double sight 30 мм. - 90 град. Двойной прицел, диаметр кольца 30 мм., угол крепления 90 град. Для крепления на основу: Кольцевой кронштейн	4 900,-
48	23-34-45	INNOMOUNT Double sight 34 мм. - 45 град. Двойной прицел, диаметр кольца 34 мм., угол крепления 45 град. Для крепления на основу: Кольцевой кронштейн	4 900,-
49	24-ATN-10	INNOMOUNT Adapterplatte ATN - BH10 мм Переходная пластина с универсальным креплением к основе. Высота 10 мм. Для прицела типа: ATN	3 500,-
50	24-AM-05	INNOMOUNT Adapterplatte AIMPOINT MICRO - BH5 мм Переходная пластина с универсальным креплением к основе. Высота 5 мм. Для прицела типа: AIMPOINT MICRO (AM)	3 500,-
51	24-DS-05	INNOMOUNT Adapterplatte DOCTER SIGHT - BH5 мм Переходная пластина с универсальным креплением к основе. Высота 5 мм. Для прицела типа: DOCTER SIGHT (DS)	3 500,-
52	24-PT-10	INNOMOUNT Adapterplatte Picatinny - BH10 мм Переходная пластина с универсальным креплением к основе. Высота 10 мм. Для прицела типа: шина Picatinny (PT)	3 500,-
53	22-34-45	INNOMOUNT Ringoberteil - Double sight - сменная часть Верхняя часть кольца, диаметр 34 мм. Для двойного прицела, угол крепления 45 град. Для крепления на основу: Кольцевой кронштейн	3 500,-
54	22-36-45	INNOMOUNT Ringoberteil - Double sight - сменная часть Верхняя часть кольца, диаметр 36 мм. Для двойного прицела, угол крепления 45 град. Для крепления на основу: Кольцевой кронштейн	3 500,-
55	20-30-06-00 20-30-09-00 20-34-06-00 20-34-09-00 20-36-06-00 20-36-09-00 20-40-06-00	INNOMOUNT Ring - 30/34/36/40 мм. - сменная часть Кольца сменные для кольцевых кронштейнов. Диаметр и увеличенная высота основания: 30 мм +3 мм / 30 мм +6 мм 34 мм +3 мм / 34 мм +6 мм 36 мм +3 мм / 36 мм +6 мм 40 мм +3 мм. Для крепления на основу: Кольцевой кронштейн	3 500,-

Всегда в наличии на складе в России. Можно приехать и купить, или заказать в интернет-магазине с доставкой домой. Закажите ваше индивидуальное изделие! Специальная цена для торгующих организаций.