



INNOMOUNT – Монтажные системы

ОБЩИЙ КАТАЛОГ

Содержание

- 2 ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ОРУЖИЯ
- 4 СЕДЕЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ
- 5 Конструкция опор
- 6 Быстросъемное крепление – моноблок
- 10 Быстросъемное крепление – 2 части (сдвижная опора)
- 11 Быстросъемное крепление – 2 части (со смещением)
- 12 Не быстросъемное крепление – моноблок
- 12 Шина Blaser/Picatinny – Picatinny/Blaser
- 13 Специальные кронштейны
- 14 Быстросъемное крепление – для коллиматора
База Weaver — отдельное основание
- 15 Универсальная планка Multirail/Picatinnyrail
- 16 ДВОЙНОЙ ПРИЦЕЛ
- 19 ПОВОРОТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Основные модели оружия – цифровой код

Пример заказа: **70-SR-11-002-010-150-086**
Изменяемая высота опор:
70-SR-11-004-030-150-086
70-SR-11-006-050-150-086

Производитель	Модель	Код оружия - WKZ	Раздельная база Weaver	Быстросъемное крепление			
				15mm Prisma - (-150)		EAW (-160)	
				Высота передняя опора XXX	Высота проставочный ролик YYY	Высота передняя опора XXX	Высота проставочный ролик YYY
Anschütz	1574	154	x	002	025	004	010
Anschütz	1780	151	x	002	010	006	015
Anschütz	1770 / Match 54	001		002	010	006	015
Anschütz	Match 64	028		002	010	006	015
Antonio Zoli	1900 Reptierer	305	x	002	035	004	020
Benelli	ARGO	273	x	002	010	006	015
BRNO	CZ531	965		002	040	004	025
BRNO	Scandinavian	048		002	040	004	025
BSA	Repetierer	927		002	040	004	025
Carl Gustav	1900	005	x	002	035	004	020
Carl Gustav	2000	194	x	002	010	206	015
Carl Gustav	3000	215	x	002	010	006	015

Производитель	Модель	Код оружия - WKZ	Раздельная база Weaver	Быстросъемное крепление			
				15mm Prisma - (-150)		EAW (-160)	
				Высота передняя опора XXX	Высота проставочный ролик YYY	Высота передняя опора XXX	Высота проставочный ролик YYY
Carl Gustav	4000	259	x	002	010	006	015
Fabarm	liris	403	x	002	010	006	015
FN Browning	A-Bolt, Eurobolt	002		002	010	006	015
FN Browning	BAR / MARAL	003	x	002	010	006	015
FN Browning	BLR	103	x	002	010	006	015
FN Browning	Brow Mauser	004	x	002	050	002	015
FN Browning	European	143	x	002	010	006	015
Haenel	Jäger 10, ab Nr. 921	226	x	206	080	206	045
Heckler & Koch	SLB 2000-Light	187	x	002	010	006	015
Heym	SR 20	060	x	002	050	002	015
Heym	SR 21	306	x	206	065	206	030
Heym	SR 30	206	x	206	065	206	030
Howa	1500	218	x	206	080	206	045
Kepplinger	Repetierer	955		002	040	004	025
Krico	600,700,900,902	006	x	002	025	004	010
Marlin	1895/444/338/336/308	036		002	010	006	015
Mauser	97	029		002	030	004	015
Mauser	225 Titan	145	x	002	035	004	020
Mauser	94-96<	156		002	040	004	025
Mauser	94-96>	256		002	030	004	015
Mauser	K98 / M12	010	x	002	050	002	015
Mauser	M18	007	x	206	080	206	045
Merkel	SR 1	186	x	002	015	006	020
Merkel	SR 1 Basic	286	x	002	010	006	015
Parker Hale	Safari 1200	011		002	050	002	015
Pfeifer	SR2	030		002	010	006	015
Remington	700 short / long action	012	x	206	080	206	045
Remington	7400-7600-750	013	x	002	010	006	015
Remington	750/740/742/760	074	x	002	010	006	015
Remington	Seven / 600/ 673	078		002	040	004	025
Rössler	Titan 16	031		206	070	206	035
Rössler	Titan 6 / Titan 3	459	x	206	050	206	015
Sabatti	Rover	155		002	040	004	025
Santa Barbara	Mauser	044	x	002	050	002	015
Sauer	200	059	x	002	010	006	015
Sauer	100/101	014	x	206	080	206	045
Sauer	202 Standard / Magnum	406	x	002	025	004	010
Sauer	80,90,92	015	x	002	010	006	015
Savage	110,116	016		206	050	206	015
Schultz & Larsen	M 97 DL	199		002	030	004	015
Steyr	Mod L	093	x	002	010	006	015
Steyr	Mod M Luxus L M S	086	x	002	010	006	015
Steyr	Mod M72	019		002	010	006	015
Steyr	Mod SL	017	x	002	010	006	015
Steyr	SBS96/SM12/Classic	027	x	002	010	006	015
Swiss Arms	SHR 970	175	x	002	010	006	015
Verney Carron	Auto Impact	405		002	025	004	010
Verney Carron	L.A.	032		002	010	006	015
Verney Carron	Repetierer	919		002	025	004	010
Voere	Kuffstein 2165	021	x	002	050	002	015
Voere Neu!Alu	Automat 2185	141	x	002	010	006	015
Voere Neu!Alu	Titan II	045	x	002	035	004	020
Weatherby	.240 Weath	058		002	025	004	010
Weatherby	Mark V,Vanguard	023		206	080	206	045
Winchester	M70 .223WSSM	117		002	045	002	010
Winchester	Mod 70	024		002	045	002	010
Zastava	Mini Mauser	107		002	040	004	025
Zastava	Mod 70	049	x	002	050	002	015

Артикул изделий

Тип кронштейна

Верхняя часть

Высота (мм)

Смещение (мм)

Код оружия

Наклон (MOA)

50-SR-07-00-200-20MOA

50 - SSM моноблок
51 - SSM 2 части
52 - SSM коллиматор
53 - FM моноблок
54 - SSM 2 части
сдвигная опора


26 - Кольца 25,4/26 mm
30 - Кольца 30 mm
34 - Кольца 34 mm
35 - Кольца 35 mm
36 - Кольца 36 mm
40 - Кольца 40 mm
VM - Шина Zeiss
LM - Шина LM (Prisma 70°)
SR - Шина Swarovski
SB - Шина S&B Convex
DS - Docter sight
AM - Aimpoint Micro
PT - Picatinny
PA - Pulsar
YP - Yukon Photon
ATN - X-Sight I+II
ATN4 - X-Sight 4K

100 - INNOGUN
200 - Weaver / Picatinny*
400 - Tikka T3
520 - CZ 550 / CZ 557
600 - Sauer 303
650 - Sauer 404
800 - Blaser
900 - Merkel B3/B4/KR1/K3
950 - Prisma 12 mm


* Стандартно:
Осевой упор (упор отдачи) -
5 мм для Picatinny

Опционально:
Осевой упор (упор отдачи) -
3,8 мм для Weaver/Picatinny


Конструкция опор




Ø-Кольца



Высота опоры кольца



Правильная высота



Обратите внимание на нижнюю часть регулировочной барабана!

Modell / model	A (mm) Кольца standard
Innogun (100)	1,5
Blaser (800)	1,5
Merkel B3/B4 (900)	1,5
Prisma 12 mm (950)	1,5
Weaver/Picatinny (200)	6
Tikka T3 (400)	6
CZ 550 (520)	4
Sauer 303 (600)	4
Sauer 404 (650)	1,5

Быстросъемный кронштейн (тип SSM) – моноблок

НОВИНКА: 2 поколение
Стопорные винты защищены от вращения
Разблокировка кнопок пружинного сброса
Регулировочные винты - Torx T20



Base (WKZ)	Swarovski SR	Zeiss ZM/VM	S&B Convex	LM Schiene	Кольца 40 mm*	Кольца 36 mm*	
Innogun (100)	50-SR-10-00-100	50-VM-09-00-100	50-SB-10-00-100	50-LM-17-00-100	50-40-16-00-100	50-36-16-00-100	
Weaver/Picatinny (200)	50-SR-08-00-200	50-VM-07-00-200	50-SB-08-00-200	50-LM-15-00-200	50-40-14-00-200	50-36-14-00-200	
Weaver/Picatinny (200)	50-SR-08-25-200	50-VM-07-25-200	50-SB-08-25-200	50-LM-15-25-200	50-40-14-25-200	50-36-14-25-200	
Tikka T3 (400)	50-SR-10-00-400	50-VM-09-00-400	50-SB-10-00-400	50-LM-17-00-400	50-40-16-00-400	50-36-16-00-400	
CZ 550/557 (520)	50-SR-10-00-520	50-VM-09-00-520	50-SB-10-00-520	50-LM-17-00-520	50-40-16-00-520	50-36-16-00-520	
Sauer 303 (600)	50-SR-09-00-600	50-VM-08-00-600	50-SB-09-00-600	50-LM-15-00-600	50-40-14-00-600	50-36-14-00-600	
Sauer 404 (650)	50-SR-09-00-650	50-VM-08-00-650	50-SB-09-00-650	50-LM-15-00-650	50-40-14-00-650	50-36-14-00-650	
Blaser (800)	50-SR-10-00-800	50-VM-09-00-800	50-SB-10-00-800	50-LM-15-00-800	50-40-14-00-800	50-36-14-00-800	
Merkel B3/B4 (900)	50-SR-10-00-900	50-VM-07-00-900	50-SB-10-00-900	50-LM-14-00-900	50-40-13-00-900	50-36-13-00-900	
Prisma 12 mm (950)	50-SR-10-00-950	50-VM-09-00-950	50-SB-10-00-950	50-LM-17-00-950	50-40-16-00-950	50-36-16-00-950	



**Picatinny -
теперь для всех моделей**



**Weaver/Picatinny -
со смещением и без
(25 mm)**

	Кольца 35 mm*	Кольца 34 mm*	Кольца 30 mm*	Кольца 25,4 mm*	Picatinny
	50-35-16-00-100	50-34-16-00-100	50-30-16-00-100	50-26-16-00-100	50-PT-20-00-100
	50-35-14-00-200	50-34-14-00-200	50-30-14-00-200	50-26-14-00-200	50-PT-20-00-200
	50-35-14-25-200	50-34-14-25-200	50-30-14-25-200	50-26-14-25-200	50-PT-20-25-200
	50-35-16-00-400	50-34-16-00-400	50-30-16-00-400	50-26-16-00-400	50-PT-20-00-400
	50-35-16-00-520	50-34-16-00-520	50-30-16-00-520	50-26-16-00-520	50-PT-20-00-520
	50-35-14-00-600	50-34-14-00-600	50-30-14-00-600	50-26-14-00-600	50-PT-20-00-600
	50-35-14-00-650	50-34-14-00-650	50-30-14-00-650	50-26-14-00-650	50-PT-20-00-650
	50-35-14-00-800	50-34-14-00-800	50-30-14-00-800	50-26-14-00-800	50-PT-20-00-800
	50-35-13-00-900	50-34-13-00-900	50-30-13-00-900	50-26-13-00-900	50-PT-20-00-900
	50-35-16-00-950	50-34-16-00-950	50-30-16-00-950	50-26-16-00-950	50-PT-20-00-950

НОВИНКА:
Запасные части
для кольцевых кронштейнов/
двойного прицела на 17 стр.



* Кольца крепления доступны с высотой в соответствии с таблицей, а также в версии с увеличенной высотой основания кольца +3 и +6 мм.
Обратите внимание при заказе.

Быстросъемный кронштейн (тип SMM) – моноблок

Pulsar APEX / Digisight / Trail Thermal sight



Base (WKZ)	
Innogun (100)	-
Weaver/Picatinny (200)	50-PA-10-00-200
Tikka T3 (400)	50-PA-10-00-400
CZ 550/557 (520)	50-PA-10-00-520
Sauer 303 (600)	50-PA-10-00-600
Sauer 404 (650)	50-PA-10-00-650
Blaser (800)	50-PA-10-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-PA-10-00-900
Prisma 12 mm (950)	-

Yukon Photon



Base (WKZ)	
Innogun (100)	-
Weaver/Picatinny (200)	50-YP-27-00-200
Tikka T3 (400)	50-YP-27-00-400
CZ 550/557 (520)	50-YP-27-00-520
Sauer 303 (600)	50-YP-27-00-600
Sauer 404 (650)	50-YP-27-00-650
Blaser (800)	50-YP-27-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-YP-27-00-900
Prisma 12 mm (950)	-

ATN 4:
X-Sight 4K PRO / X-Sight 4K Buckhunter / Thor 4



НОВИНКА!



Base (WKZ)	
Innogun (100)	-
Weaver/Picatinny (200)	50-ATN4-24-00-200
Tikka T3 (400)	50-ATN4-24-00-400
CZ 550/557 (520)	50-ATN4-24-00-520
Sauer 303 (600)	50-ATN4-24-00-600
Sauer 404 (650)	50-ATN4-24-00-650
Blaser (800)	50-ATN4-24-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-ATN4-24-00-900
Prisma 12 mm (950)	-

AUFKIPPMONTAGEN

ATN:
X-Sight I+II / Thor / Mars



Base (WKZ)	
Innogun (100)	-
Weaver/Picatinny (200)	50-ATN-12-00-200
Tikka T3 (400)	50-ATN-12-00-400
CZ 550/557 (520)	50-ATN-12-00-520
Sauer 303 (600)	50-ATN-12-00-600
Sauer 404 (650)	50-ATN-12-00-650
Blaser (800)	50-ATN-12-00-800
Merkel B3/B4 (900)	50-ATN-12-00-900
Prisma 12 mm (950)	-



Adapter	24-ATN-10
----------------	-----------

Высота 10 mm

Быстросъемный кронштейн (тип SSM) - 2 части (сдвижная опора)

НОВИНКА!



плавная регулировка



	Weaver/Picatinny (200)
Swarovski SR	54-SR-15-00-200
Zeiss VM/VM	54-VM-15-00-200
Pulsar	54-PA-17-00-200
Yukon	54-YP-33-00-200
ATN	54-ATN-18-00-200
ATN 4	54-ATN4-19-00-200
Picatinny	54-PT-21-00-200
Кольца 40 mm	54-40-20-00-200
Кольца 36 mm	54-36-20-00-200
Кольца 35 mm	54-35-20-00-200
Кольца 34 mm	54-34-20-00-200
Кольца 30 mm	54-30-20-00-200
Кольца 25,4 mm	54-26-20-00-200

* Кольца крепления доступны с высотой в соответствии с таблицей, а также в версии с увеличенной высотой основания кольца **+3** и **+6 мм**.
Обратите внимание при заказе.

Быстросъемный кронштейн (тип SSM) - 2 части



	Weaver/Picatinny (200)
Swarovski SR	51-SR-08-00-200
Zeiss ZM/VM	51-VM-07-00-200
S&B Convex	51-SB-08-00-200
LM Шина	51-LM-15-00-200
Кольца 40 мм*	51-40-14-00-200
Кольца 36 мм*	51-36-14-00-200
Кольца 35 мм*	51-35-14-00-200
Кольца 34 мм*	51-34-14-00-200
Кольца 30 мм*	51-30-14-00-200
Кольца 25,4 мм*	51-26-14-00-200

Быстросъемный кронштейн (тип SSM) - 2 части (со смещением)



	Weaver/Picatinny (200)
Swarovski SR	51-SR-08-25-200
Zeiss ZM/VM	51-VM-07-25-200
S&B Convex	51-SB-08-25-200
LM Шина	51-LM-15-25-200
Кольца 40 мм*	51-40-14-25-200
Кольца 36 мм*	51-36-14-25-200
Кольца 35 мм*	51-35-14-25-200
Кольца 34 мм*	51-34-14-25-200
Кольца 30 мм*	51-30-14-25-200
Кольца 25,4 мм*	51-26-14-25-200

* Кольца крепления доступны с высотой в соответствии с таблицей, а также в версии с увеличенной высотой основания кольца **+3** и **+6 мм**.
Обратите внимание при заказе.

Не быстросъемный (тип FM) - моноблок



Base (WKZ)	Swarovski SR	Zeiss ZM/VM	S&B Convex	LM Шина	Кольца 40 мм*
Weaver/Picatinny (200)	53-SR-08-00-200	53-VM-07-00-200	53-SB-08-00-200	53-LM-15-00-200	53-40-14-00-200
Tikka T3 (400)	53-SR-10-00-400	53-VM-09-00-400	53-SB-10-00-400	53-LM-17-00-400	53-40-16-00-400
CZ 550/557 (520)	53-SR-10-00-520	53-VM-09-00-520	53-SB-10-00-520	53-LM-17-00-520	53-40-16-00-520
Sauer 303 (600)	53-SR-09-00-600	53-VM-08-00-600	53-SB-09-00-600	53-LM-15-00-600	53-40-14-00-600

Base (WKZ)	Кольца 36 мм*	Кольца 35 мм*	Кольца 34 мм*	Кольца 30 мм*	Кольца 25,4 мм*
Weaver/Picatinny (200)	53-36-14-00-200	53-35-14-00-200	53-34-14-00-200	53-30-14-00-200	53-26-14-00-200
Tikka T3 (400)	53-36-16-00-400	53-35-16-00-400	53-34-16-00-400	53-30-16-00-400	53-26-16-00-400
CZ 550/557 (520)	53-36-16-00-520	53-35-16-00-520	53-34-16-00-520	53-30-16-00-520	53-26-16-00-520
Sauer 303 (600)	53-36-14-00-600	53-35-14-00-600	53-34-14-00-600	53-30-14-00-600	53-26-14-00-600

Шина Blaser/Picatinny



53-PT-12-00-800

Шина Picatinny/Blaser



13-800-ST-00-200

* Кольца крепления доступны с высотой в соответствии с таблицей, а также в версии с увеличенной высотой основания кольца +3 и +6 мм.
Обратите внимание при заказе.

Специальные кронштейны (для всех моделей по запросу)

**Большая высота кронштейна, например,
для приборов ночного видения***



Blaser - VM

50-VM-16-00-800

Увеличенная высота на 6 мм

**Большее расстояние до глаза, например,
для дополнительного прибора ночного видения***



z.B. Blaser - Ring

50-30-14-20-800

Переднее кольцо смещено на 20 мм вперед

Наклон вперед



z.B. Blaser - Ring

50-30-14-00-800-20MOA

Наклон 20MOA

* Обратите внимание, на соответствие с законодательством и разрешительной системой в стране.

Быстросъемный кронштейн (тип SSM) – коллиматорный

НОВИНКА:
INNOMOUNT – „slight long”
для Sauer 404 и
Merkel (B3/B4/KR1/K3)

Base (WKZ)	Docter sight	Aimpoint Micro/Holosun	Picatinny
Weaver/Picatinny (200)	52-DS-10-00-200	-	-
Weaver/Picatinny (200) slight	52-DS-05-00-200	52-AM-05-00-200	-
Blaser (800) slight long *	52-DS-06-00-800	52-AM-06-00-800	52-PT-12-00-800
Sauer 303 (600) slight	52-DS-04-00-600	52-AM-04-00-600	-
Sauer 404 (650) slight long	52-DS-06-00-650	52-AM-06-00-650	52-PT-06-00-650
Merkel (900) slight long	52-DS-06-00-900	52-AM-06-00-900	52-PT-06-00-900
Tikka (400) slight	52-DS-05-00-400	52-AM-05-00-400	-

* für R93 / R8 / B95 / B97 / S2 / D99 / K95

Изображение:
кронштейн «Slight» с коллиматором



Изображение: кронштейн «Slight long» с коллиматором



База Weaver - раздельное основание



При заказе использовать:
10-00- ...

Fabrikat	Modell	WKZ
Anschütz	1780	151
Anschütz	1574	154
Benelli	ARGO	273
Carl Gustav	1900	005
Carl Gustav	2000	194
Carl Gustav	3000	215
Carl Gustav	4000	259
Fabarm	Iris	403
FN Browning	European	143
FN Browning	Brow Mauser	004
FN Browning	BAR / Maral	003
FN Browning	BLR	103
Haenel	Jäger 10, ab Nr. 921	226
Heckler & Koch	SLB 2000-Light	187

Fabrikat	Modell	WKZ
Heym	SR 20	060
Heym	SR 21	306
Heym	SR 30	206
Howa	1500	216
Krico	600 / 700 / 900 / 902	006
Mauser	225 Titan	145
Mauser	K 98 / M12	010
Mauser	M18	007
Merkel	SR 1	186
Merkel	SR 1 Basic	286
Remington	700	012
Remington	750 / 7400 / 7600	074
Rössler	Titan 3 / Titan 6	459
Santa Barbara	Mauser	044


Fabrikat	Modell	WKZ
Sauer	200	059
Sauer	202	406
Sauer	80, 90, 92	015
Sauer	100 / 101	014
Steyr	Mod. L	093
Steyr	Mod. M Luxus L M S	086
Steyr	Mod. SL	017
Steyr	SBS96/SM12/Classic	027
Swiss Arms	SHR 970	175
Voere	Kufstein 2165	021
Voere Neu! Alu	Titan II	045
Voere Neu! Alu	Automat 2185	141
Zastava	Mod. 70	049
Zoli	1900 Repetierer	305

WKZ - так же смотрите стр. 3

Универсальная планка Multirail / планка Picatinny

НОВИНКА!

Picatinny – Blaser



Планка Picatinny



AUFKIPPMONTAGEN

Waffe	Multirail Picatinny – Blaser
Benelli Argo	12-PT-800-00-273
Bergara BA 13	12-PT-800-00-034
Browning BAR	12-PT-800-00-003
Heym SR30	12-PT-800-00-206
Heym SR21	12-PT-800-00-306
Howa 1500 long action	12-PT-800-00-218
Howa 1500 short action	12-PT-800-00-217
Marlin 1895/444/338/336/308	12-PT-800-00-036
Mauser M12	12-PT-800-00-020
Mauser M18	12-PT-800-00-007
Mauser K98 (ohne Wulst)	12-PT-800-00-026
Remington 700 -LA	12-PT-800-00-009
Remington 700 -SA	12-PT-800-00-008
Remington 7400/7600/750	12-PT-800-00-013
Rohling	12-PT-800-00-000
Sauer 100/101	12-PT-800-00-014
Sauer 202	12-PT-800-00-407
Sauer 202 Magnum	12-PT-800-00-408
Steyr L - SBS/SM12/Classic	12-PT-800-00-018
Steyr M - SBS/SM12/Classic	12-PT-800-00-022
Steyr S - SBS/SM12/Classic	12-PT-800-00-025
Tikka T3	12-PT-800-00-400
Tikka M55	12-PT-800-00-401
Zoli 1900	12-PT-800-00-305
...	...

И другие модели

Waffe	Bestellnummer Picatinny
Benelli Argo	11-PT-ST-00-273
Bergara BA 13	11-PT-ST-00-034
Browning BAR	11-PT-ST-00-003
Heym SR30	11-PT-ST-00-206
Heym SR21	11-PT-ST-00-306
Howa 1500 long action	11-PT-ST-00-218
Howa 1500 short action	11-PT-ST-00-217
Marlin 1895/444/338/336/308	11-PT-ST-00-036
Mauser M12	11-PT-ST-00-020
Mauser M18	11-PT-ST-00-007
Mauser K98 (ohne Wulst)	11-PT-ST-00-026
Remington 700 -LA	11-PT-ST-00-009
Remington 700 -SA	11-PT-ST-00-008
Remington 7400/7600/750	11-PT-ST-00-013
Rohling	11-PT-ST-00-000
Sauer 100/101	11-PT-ST-00-014
Sauer 202	11-PT-ST-00-407
Sauer 202 Magnum	11-PT-ST-00-408
Steyr L - SBS/SM12/Classic	11-PT-ST-00-018
Steyr M - SBS/SM12/Classic	11-PT-ST-00-022
Steyr S - SBS/SM12/Classic	11-PT-ST-00-025
Tikka T3	11-PT-ST-00-400
Tikka M55	11-PT-ST-00-401
Zoli 1900	11-PT-ST-00-305
...	...

И другие модели

Двойной коллиматорный прицел

DOUBLE SIGHT



Верхняя часть кольца с универсальным интерфейсом для всех кольцевых соединений INNOMOUNT

Сменная часть



Диаметр кольца	Угол смещения 90°	Угол смещения 45°
1"/26 mm	21-26-90	21-26-45
30 mm	21-30-90	21-30-45
34 mm	21-34-90	21-34-45
35 mm	21-35-90	21-35-45
36 mm	21-36-90	21-36-45
40 mm	21-40-90	21-40-45

Дополнительный артикул для заказа

Пример заказа

1x	Кронштейн	50-30-14-00-200
1x	Часть кольца	21-30-90

Универсальное верхнее кольцо для всех кольцевых кронштейнов INNOMOUNT



Диаметр кольца	Угол смещения 90°	Угол смещения 45°
1"/26 mm	22-26-90	22-26-45
30 mm	22-30-90	22-30-45
34 mm	22-34-90	22-34-45
35 mm	22-35-90	22-35-45
36 mm	22-36-90	22-36-45
40 mm	22-40-90	22-40-45

Составные 2/3 кольца с универсальным интерфейсом для всех версий



Диаметр кольца	Угол смещения 90°	Угол смещения 45°
1"/26 mm	23-26-90	23-26-45
30 mm	23-30-90	23-30-45
34 mm	23-34-90	23-34-45
35 mm	23-35-90	23-35-45
36 mm	23-36-90	23-36-45
40 mm	23-40-90	23-40-45

Адаптер с универсальным креплением



		Aufsatz
Docter Sight	BH5	24-DS-05
Aimpoint Micro	BH5	24-AM-05
Picatinny	BH10	24-PT-10

Артикул изделий

Тип кронштейна

Верхняя часть (тип прицела)

Общая высота (мм)

Передняя опора (мм)

Задняя опора (мм)

Система запирания

Цифровой код оружия*

70-SR-11-002-010-150-WKZ

26 - Кольца 25,4/26 mm
30 - Кольца 30 mm
34 - Кольца 34 mm
35 - Кольца 35 mm
36 - Кольца 36 mm
40 - Кольца 40 mm
VM - Шина Zeiss
LM - Шина LM (Prisma 70°)
SR - Шина Swarovski
PT - Picatinny
PA - Pulsar
YP - Yukon Photon
ATN - X-Sight I+II
ATN4 - X-Sight 4K

70 - Поворотный кронштейн

002 - стандартный; ВН 2 mm
004 - стандартный; ВН 4 mm
006 - стандартный; ВН 6 mm
010 - стандартный; ВН 10 mm
206 - смещение 20 mm; ВН 6 mm
406 - смещение 40 mm; ВН 6 mm

WKZ - см. стр. 3
000 - см. стр. 21

150 - Рычажный замок (Prisma 15 mm)
160 - Болтовой замок (EAW-Apel)

010 - Высота 1 mm
015 - Высота 1,5 mm
020 - Высота 2 mm
...
125 - Высота 12,5 mm
130 - Высота 13 mm
150 - Высота 15 mm

Поворотный кронштейн

НОВИНКА!



	Рычажный замок (Prisma 15 мм)
Swarovski SR	70-SR-12-XXX-YYY-150-WKZ
Zeiss ZM/VM	70-VM-12-XXX-YYY-150-WKZ
Pulsar	70-PA-14-XXX-YYY-150-WKZ
Yukon	70-YP-30-XXX-YYY-150-WKZ
ATN	70-ATN-15-XXX-YYY-150-WKZ
ATN 4	70-ATN4-16-XXX-YYY-150-WKZ
Picatinny	70-PT-18-XXX-YYY-150-WKZ
Кольца 40 мм*	70-40-17-XXX-YYY-150-WKZ
Кольца 36 мм*	70-36-17-XXX-YYY-150-WKZ
Кольца 35 мм*	70-35-17-XXX-YYY-150-WKZ
Кольца 34 мм*	70-34-17-XXX-YYY-150-WKZ
Кольца 30 мм*	70-30-17-XXX-YYY-150-WKZ
Кольца 26 мм*	70-26-17-XXX-YYY-150-WKZ



	Болтовой замок (EAW-Apel)
Swarovski SR	70-SR-12-XXX-YYY-160-WKZ
Zeiss ZM/VM	70-VM-12-XXX-YYY-160-WKZ
Pulsar	70-PA-14-XXX-YYY-160-WKZ
Yukon	70-YP-30-XXX-YYY-160-WKZ
ATN	70-ATN-15-XXX-YYY-160-WKZ
ATN 4	70-ATN4-16-XXX-YYY-160-WKZ
Picatinny	70-PT-18-XXX-YYY-160-WKZ
Кольца 40 мм*	70-40-17-XXX-YYY-160-WKZ
Кольца 36 мм*	70-36-17-XXX-YYY-160-WKZ
Кольца 35 мм*	70-35-17-XXX-YYY-160-WKZ
Кольца 34 мм*	70-34-17-XXX-YYY-160-WKZ
Кольца 30 мм*	70-30-17-XXX-YYY-160-WKZ
Кольца 26 мм*	70-26-17-XXX-YYY-160-WKZ

XXX = Высота передней опоры | YYY = Высота проставочного ролика задней опоры | WKZ (см. стр. 3) | без WKZ = 000 (см. стр. 21)

* Кольца крепления доступны с высотой в соответствии с таблицей, а также в версии с увеличенной высотой основания кольца **+3** и **+6 мм**.
Обратите внимание при заказе.

Поворотный кронштейн

НОВИНКА:
INNOMOUNT – рычажный замок



Передняя опора, артикул: 24-VF-...

Высота BV	Kröpfung	XXX
2 mm	gerade	002
4 mm	gerade	004
6 mm	gerade	006
10 mm	gerade	010
6 mm*	gekröpft; 20 mm	206
6 mm*	gekröpft; 40 mm	406

* для расстояния между опорами (B) более 104 мм

Задняя опора, проставочный ролик, артикул: 24-DR-...

Высота BD	YY	YYY
1 mm	0,8 - 1,2	010
1,5 mm	1,3 - 1,7	015
2 mm	1,8 - 2,2	020
2,5 mm	2,3 - 2,7	025
3 mm	2,8 - 3,2	030
3,5 mm	3,3 - 3,7	035
... Высота до 13 мм (с шагом 0,5 мм) ...		
13 mm	12,8 - 13,2	130
15 mm		150



НОВИНКА:
регулируемый проставочный ролик
0 und +/-0,15 und +/-0,30




Пример заказа

70-SR-12-XXX-YYY-150-000


для оружия с кодом WKZ = 000

1. Измерение перепада высоты (BU)




z.B. gemessen: **BU = 1,2 mm**

2. Высота передней опоры (BV)



z.B.: BU = 1,2 mm --> BV = 4 mm: **XXX = 004**

3. Высота проставочного ролика задней опоры (BD)



Berechnung der Bauhöhe BD:

BU	+	BV	-	Konstante	=	YY
1,2 mm	+	4 mm	-	2,5 mm	=	2,7 mm

BD (см. таблицу на стр. 20) = **2,5 mm**

z.B.: BD = 2,5 mm: **YYY = 025**

70-SR-12-004-025-150-000



INNOGUN Россия
108820 Москва, пос. Мосрентген
ПП «Автострой»

+7 (925) 113 50 60
info@innogun.ru
www.innogun.ru